

# Новый 3 кг перфоратор SDS-plus

**GBH 3-28 DRE Professional**  
**GBH 3-28 DFR Professional**



## Power Tools

© Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



**BOSCH**

# Перфоратор GBH 3-28 DRE/ DFR Professional

## Основные характеристики и преимущества

Более мощная альтернатива  
2 кг перфораторам – для  $\varnothing$   
12-18 мм в бетоне

Блочная конструкция и  
металлические вставки –  
прочность и надежность



Антивибрационная система  
– на 20% меньше вибраций,  
чем у ближайшего конкурента



### 3 режима

- 1) сверление с ударом (бетон)
- 2) сверление без удара (дерево/металл)
- 3) **ДОБЛЕНИЕ!**

Обрезиненная боковая  
рукоятка – надежный и удобный  
хват

Поворотный щеткодержатель  
– функция реверса

**L-образный дизайн:**  
- Более компактен  
- Лучший баланс (центр  
тяжести ближе к руке)  
- Эффект. передача  
усилия  
- Удобен для работ над  
головой

Шарнирное крепление  
провода для большей  
подвижности



## Основные характеристики и преимущества

### Специалист в быстром сверлении и долблении

- **Лучшая производительность**  
в сегменте SDS-plus 3 кг
- **Защита от вибраций**  
для более комфортной работы  
GBH 3-28 DFR Professional с 12 м/с<sup>2</sup>: 20% меньше, чем у конкурентов  
GBH 3-28 DRE Professional с 13 м/с<sup>2</sup>: 13% меньше, чем у конкурентов
- **Высочайшая прочность** для самых тяжелых работ по сверлению и долблению




## Основные характеристики и преимущества

- **Г-компоновка** для лучшей эргономики и удобства в работе (центр тяжести ближе к кисти)
- **Версия DFR** со сменным сверлильным патроном для гибкости в работе (система идентична GBH 2-26 DFR, GBH 4-32 DFR и GBH 36 V-Li)
- **Реверс** (одинаковая мощность при вращении в обе стороны)
- **Шарнирное крепление** предотвращает излом кабеля



# Перфоратор GBH 3-28 DRE/ DFR Professional

## Сравнение производительности в режиме сверления




- GBH 3-28 предлагает лучшую скорость сверления
- При увеличении диаметра сверления преимущество GBH 3-28 DFR очевиднее



# Перфоратор GBH 3-28 DRE/ DFR Professional

## Сравнение производительности в режиме долбления



➤ GBH 3-28 демонстрирует наилучшую производительность долбления

# Перфоратор GBH 3-28 DRE/ DFR Professional

## Виды работ

		2 кг	3 кг	4 кг
Долбление	тяжелые работы (напр., проломы)			
	легкие работы (напр., удаление штукатурки)			
	Удаление старой плитки			
Сверление с ударом	≤ 12 мм			
	12 - 18 мм			
	18 - 25 мм			
	> 25 мм			
Сверление полыми коронками	≤ 68 мм			
	≤ 82 мм			
	≤ 90 мм			
Сверление без удара	в мягком материале/ камне			
	в дереве			
	в металле			

= не применяется 
 = применяется редко 
 = иногда применяется 
 = хорошо подходит 
 = отлично подходит

# Перфоратор GBH 3-28 DRE/ DFR Professional

## Системные принадлежности

Системные принадлежности	Изображение
Заворачивание: Универсальный держатель с хвостовиком SDS-plus + программа насадок-бит	
Сверло с пылеудалением	
Отсасывающая головка	
Пылеулавливатель	
Адаптер для пылесоса/ шланга	
Шланг	