



Профессионалам от профессионалов

## Информация о продукте GHO 15-82 Professional

PT/МКВ-ЕО, Март 2008

# ГНО 15-82 Professional

## Линейка рубанков ГНО

ГНО 15-82 дополняет линейку рубанков Bosch ГНО моделью для дешевого ценового сегмента

Сегмент	Модель	Основная идея	Основные хар-ки
Н Р Р	 <b>ГНО 40-82 C Professional</b>	→ Для наилучшего качества обрабатываемой поверхности	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Высочайшее качество обрабатываемой поверхности благодаря константной электронике и системе Woodrazor</li> <li>→ Регулировка глубины строгания простая, быстрая и точная</li> <li>→ Лёгкое изменения направления выброса опилок</li> <li>→ 3 V-образных паза / Парковочный башмак</li> </ul>
М Р Р	 <b>ГНО 26-82 Professional</b>	→ Удобный и мощный инструмент	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Мощный 710 Вт двигатель</li> <li>→ Блокировка включения как для левшей, так и для правшей</li> <li>→ Система woodrazor</li> </ul>
Л Р Р	 <b>ГНО 15-82 Professional</b>	→ Отличная производительность по приемлемой цене	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Мощный 600 Вт двигатель</li> <li>→ 0-1,5 мм глубина строгания с плавной регулировкой</li> <li>→ Система смены ножей Woodrazor</li> </ul>

# ГНО 15-82 Professional

## основные характеристики и преимущества

### Глубина строгания

0-1,5 мм с сплавной регулировкой

USP

### Выключатель

Блокировка включения как для левшей, так и для правшей

### Двигатель

Мощный 600 Вт двигатель с 16.000 об/мин-1 для наилучшего качества обработки поверхности

### 3 V –образных паза

Для легкого и удобного снятия фасок

### Woodrazor



Самая быстрая и требующая минимальных затрат система смена ножа из представленных на рынке благодаря использованию ножей woodrazor с необычайно длительным сроком службы и простой регулировкой

USP

### Кабель

4 м прочный кабель

### Выброс опилок

На правой стороне корпуса

### Парковочный башмак

для защиты обрабатываемой детали



# GHO 15-82 Professional


## Преимущества и аргументы в пользу GHO 15-82




- 1 Удобная рукоятка как для правой, так и для левой
- 2 Точная регулировка с ограничением минимальной/максимальной глубины строгания
- 3 Алюминиевое гнездо подшипника обеспечивает максимальный срок службы
- 4 Woodrazor: самая быстрая и требующая минимальных затрат система смена ножа из представленных на рынке
- 5 3 различных V-образных паза для обработки фасок
- 6 600 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность
- 7 Подпружиненный башмак для защиты ножа и изделия
- 8 Свобода передвижения на рабочем месте благодаря 4-метровому кабелю

## Система Woodrazor – самая быстрая система смены ножа из представленных на рынке

Смена ножа за 4 операции:



- ↪ Ослабьте два зажимных винта при помощи шестигранника.
- ✦ Вытолкните нож из барабана по направлению в сторону используя кусочек дерева.



- ✦ Установите новый нож.
- ⚙ Затяните два зажимных винта.

## ГНО 15-82 Professional. Обзор конкурентов

Рубанок Bosch ГНО 15-82 превосходит основных конкурентов по таким параметрам как мощность, глубина строгания а также удобство смены ножа

						
			<b>Bosch GHO 15-82</b>			
<b>Мощность, Вт</b>	570	580	<b>600</b>	600	710	720
<b>Выходная мощность, Вт</b>			<b>340</b>	350	400	
<b>Макс. глубина строгания</b>	0 - 1 мм	0 - 1 мм	<b>0 - 1,5 мм</b>	0 - 2,5 мм	0 - 2,6 мм	0 - 4 мм
<b>Вес</b>	2,5 кг	2,5 кг	<b>2,5 кг</b>	3,2 кг	2,6 кг	2,4 кг
<b>глубина пазов</b>	6 мм	9 мм	<b>0 - 9 мм</b>	12 мм	0 - 9 мм	23 мм
<b>Кол-во холостых оборотов</b>	15.000 об/мин	16.000 об/мин	<b>16.000 об/мин</b>	15.000 об/мин	16.500 об/мин	15.600 об/мин
<b>Ширина строгания</b>	82 мм	82 мм	<b>82 мм</b>	82 мм	82 мм	65 мм
<b>Длина подошвы</b>		290 мм	<b>283 мм</b>	290 мм	283 мм	